

اسناد مناقصه خرید STEEL CORD BELT

۱- موضوع مناقصه :

موضوع مناقصه عبارتست از خرید STEEL CORD BELT جهت آسیاب سیمان و الواتورهای پری هیتز خط تولید با برند GUMMILABOR طبق نقشه های پیوست و مشخصات ذیل :

Steel Cord Conveyor Belt for Cement Mill of Cement Factory

Item	Description	QTY
1	Steel Cord Conveyor Belt for Cement Mill of Cement Factory ,Width 650mm , Thickness:15 mm, working temperature :130 , <u>with (2) clamps</u> and pad and in Punched <u>Specification :</u> Width=650 mm Bucket pitch=605 mm capacity=260t/h installed power :45kw bulk density:1.0-1.1 t/m³ drum diameter :900mm Temperature=130 c – in short term up to 150 c Surface hardness= 68±5 shore A Strength= 1250 N/mm cord diameter:5mm belt thickness:14-15mm (Rubber layer thickness min = 4 mm on each side (4+4 Bucket holes according to attached drawings (cuts only with (water jet Order must come with all the necessary tools and staffs too install the belt	156 meter

Steel Cord Conveyor Belt for Preheater of kiln elevator of Cement Factory (Line 1)

Item	Description	QTY
1	Steel Cord Conveyor Belt for Preheater of kiln elevator of Cement Factory ,Width 850 mm , Thickness 20 mm, working temperature 120, with clamp and pad and in Punched with all bolts and nuts necessary for clamp mounting included. <u>Specification :</u> Width=850 mm Bucket pitch=440 mm capacity= 250 t/h installed power : 132 Kw bulk density:0.7 t/m³ drum diameter : 1038 mm Temperature=120 °c – in short term up to 130 °c belt thickness : 20 mm * No further technical specification are available. *The steel cord strip shall be drilled in according with the attached drawing. *The supplied spare part shall include mandatory installation requirements and associated tools.	174010mm

Steel Cord Conveyor Belt for Preheater of kiln elevator of Cement Factory (Line 2)

Item	Description	QTY
1	Steel Cord Conveyor Belt for Preheater of kiln elevator of Cement Factory ,Width 850 mm , Thickness... mm, working temperature 120, with clamp and pad and in Punched with all bolts and nuts necessary for clamp mounting included. <u>Specification :</u> Width=850 mm Bucket pitch=440 mm capacity= 300 t/h installed power : 160 Kw conveying speed : 1.5 m/s bulk density:0.7 t/m³ drum diameter : ... mm Temperature=120 °c – in short term up to 130 °c belt thickness : ... mm * No further technical specification are available. *The steel cord strip shall be drilled in according with the attached drawing. *The supplied spare part shall include mandatory installation requirements and associated tools.	213800mm *2 SET (427,600 mm)
2	Clamping connection 850 wide rein forced steel wire	2 SET
3	Rubber Strip	732 PCS
4	Safety Switch , Oscillating circuit coil , Hose , Elbow pipe union	2 SET

۲- تضمین شرکت در مناقصه:

۱-۲- تضمین شرکت در مناقصه ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایست از سوی پیشنهاد دهنده ، مطابق یکی از موارد

زیر ارائه گردد:

۱- واریز وجه نقد به حساب شماره ۳۵۸۰۰۰۰۱۱۱۹ و شبا IR43015000000035800001119 بنام شرکت سیمان بجنورد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۰۹ نزد بانک سپه شعبه مرکزی بجنورد.

۲- ضمانت نامه بانکی که مدت اعتبار آن حداقل ۳ ماه از تاریخ صدور ضمانت نامه معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

۳- چک صیادی ثبت شده در سامانه صیاد در وجه شرکت سیمان بجنورد بدون درج بابت

۲-۲- تضمین شرکت در مناقصه الزاماً باید تحویل امور مالی شرکت گردیده و رسید آن در پاکت (الف) به صورت در بسته تحویل واحد حراست گردد.

۲-۳- تضمین شرکت در مناقصه برای اعتبار پیشنهادها نزد خریدار باقی مانده و در صورت استنکاف یا انصراف پیشنهاد دهنده از مناقصه، سپرده شرکت در مناقصه وی بوسیله خریدار ضبط خواهد شد. ضمناً پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این زمینه را نخواهد داشت.

۲-۴- در صورتیکه برنده مناقصه نسبت به تحویل موضوع مناقصه اقدام نکند، سپرده شرکت در مناقصه وی به نفع شرکت سیمان بجنورد ضبط و به نفرات دوم و سوم با شرایط فوق، به ترتیب مراجعه و اقدام خواهد شد، پیشنهاد دهندگان از حیث ضبط سپرده شرکت در مناقصه حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب خواهند نمود.

۲-۵- پس از تعیین نفرات اول، دوم و سوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی با درخواست کتبی شرکت کننده مسترد می شود و تضمین شرکت در مناقصه نفرات دوم و سوم پس از ارائه تضمین اجرای تعهدات توسط برنده مناقصه به ایشان مسترد خواهد شد.

۳- نحوه تکمیل و ارسال اسناد مناقصه :

داوطلبین شرکت در مناقصه می بایست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه (الف: تضمین شرکت در مناقصه، ب: پیشنهاد فنی، ج: پیشنهاد قیمت) گذاشته و روی پاکتهای مذکور موضوع مناقصه، نام و نشانی و تلفن ثابت و همراه و تاریخ تسلیم پیشنهاد را درج نموده و در مهلت مقرر با اخذ رسید به واحد حراست تحویل نمایند.

۴- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از:

ضمانتنامه یا چک صیادی و یا فیش واریز وجه که باید تحویل امور مالی گردیده و تاییدیه آن در پاکت الف تحویل حراست گردد.

۵- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرار داده شود عبارتند از:

۵-۱- فرم شرایط مناقصه که کلیه صفحات آن به مهر و امضای مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد.

۵-۲- فرم پیشنهاد فنی شامل (زمان تحویل، مشخصات فنی، مواد مصرفی، جنس، نحوه تولید و...) که به مهر و امضای مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد.

۵-۳- فرم رونوشت گواهی مالیات بر ارزش افزوده.

۵-۴- اسناد شرکت و آخرین آگهی روزنامه در خصوص صاحبان امضاء مجاز و همچنین رزومه و سوابق پیشنهاد دهنده در خصوص فروش موضوع مناقصه به سایر شرکت ها

- پاکت "ج" مربوط به پیشنهاد قیمت می باشد.

۶-۱- برگ پیشنهاد قیمت که از طرف پیشنهاد دهنده تکمیل شده است و قیمتهای پیشنهادی باید با توجه به شرایط تحویل (CPT تهران و یا DDP تهران) به حروف و رقم و بصورت ارزی (یورو / دلار ...) در آن قید شده باشد.

۶-۲- هرگونه پیشنهاد قیمت (ممهور شده) می بایستی فقط در پاکت "ج" قرار داده شود، در غیر اینصورت پیشنهاد دریافتی مردود اعلام می گردد.

۶-۳- هرگونه ابهام در ارائه قیمت که شفافیت آن را زیر سوال ببرد موجب حذف پیشنهاد دهنده از مناقصه می گردد.

۷- سایر شرایط مناقصه :

رعایت شرایط مشروحه زیر در این مناقصه الزامی می باشد.

۷-۱- شرکت سیمان بجنورد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است.

۷-۲- چنانچه شرکت سیمان بجنورد به هر علت از خرید موضوع مناقصه منصرف گردد در اینصورت برنده مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت را نخواهد داشت.

۷-۳- در صورتیکه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند علاوه بر اقدام طبق مقررات و آئین نامه مربوطه، تبانی کنندگان از فهرست تامین کنندگان شرکت سیمان بجنورد برای همیشه حذف خواهند شد و سپرده ایشان به نفع سیمان بجنورد بابت خسارات ضبط می گردد.

۷-۴- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای این دستور العمل ذکر شده، بدون تغییر، حذف و یا قرارداد شرط در آن، مهر و امضا نماید در غیر این صورت پیشنهاد ارائه شده مردود خواهد شد.

۷-۵- پیشنهاد قیمت ارائه شده در مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط باشد و هر نوع ابهام، خدشه، عیب و یا نقص، ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و نداشتن تضمین کافی، باعث رد پیشنهاد خواهد شد و ممکن است به تشخیص خریدار، پیشنهاد دهنده از شرکت در مناقصات آتی محروم گردد.

۷-۶- هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تصحیح آنها از سوی شرکت سیمان بجنورد از طریق سایت مناقصه گذار اعلام و جز اسناد و مدارک مناقصه منظور خواهد شد.

۷-۷- پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه را به دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آنها بداند به هر حال شرکت در مناقصه و امضای پیشنهاد به منزله آن تلقی شده که تمامی اسناد و مدارک مناقصه را به دقت خوانده و هر گونه اطلاعاتی مربوط به آنها را بدست آورده و نسبت به هیچ جزء از آنها هیچگونه ابهامی برای او وجود ندارد.

۷-۸- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ می باشد.

۷-۹- پس از سپری شدن مهلت اخذ پاکات پیشنهاد دیگری پذیرفته نخواهد شد.

۷-۱۰- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

۷-۱۱- در صورتیکه پیشنهاد دهنده گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ارائه نماید، مطابق قانون مذکور مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ فاکتور فروشنده اضافه شده و توسط خریدار پرداخت خواهد گردید.

۷-۱۲- در صورتیکه پس از ابلاغ تایید سفارش، اطلاع حاصل شود که فروشنده تمام یا قسمتی از کالای سفارش شده را بدون داشتن مجوز به شخص دیگری واگذار نموده است، توافق انجام شده به صورت یکجانبه فسخ و فروشنده بطور دائم از فهرست تامین کنندگان ذیصلاح طرف خریدار حذف خواهد شد و کلیه خسارت های وارده به خریدار از محل سپردهای فروشنده اخذ خواهد گردید.

۷-۱۳- پیشنهاد ارائه شده باید از حیث قیمت و سایر شرایط برای مدت ۳۰ روز کاری از تاریخ ارائه پیشنهادها معتبر باشد.

۷-۱۴- برنده مناقصه (فروشنده) می بایست یک فقره چک صیادی ثبت شده (در وجه شرکت سیمان بجنورد و بدون درج بابت) معادل ۱۳۰ درصد کل مبلغ پیشنهادی به عنوان تضمین اجرای تعهدات تهیه و به خریدار تسلیم نماید.

۷-۱۵- پیشنهاد دهنده تعهد می نماید در صورتیکه پس از معرفی به عنوان برنده مناقصه از سوی خریدار، حاضر به همکاری با قیمت ارائه شده نگردد و یا از شرایط مناقصه عدول نماید، خریدار حق دارد تضمین شرکت در مناقصه ایشان را به نفع خود ضبط نماید و پیشنهاد دهنده حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود ساقط می نماید.

۷-۱۶- خریدار می تواند حجم کل اقلام موضوع مناقصه را تا میزان ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) بدون تعدیل بهای واحد افزایش یا کاهش دهد.

۷-۱۷- بهای واحد اقلام مندرج در فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده در طول مدت تحویل اقلام مذکور ثابت است و هیچگونه تعدیل قیمتی به آن تعلق نمی گیرد و هیچگونه ادعای افزایش قیمت در آینده قابل قبول نمی باشد.

۷-۱۸- کلیه کسور قانونی بر عهده فروشنده می باشد و پرداخت هر گونه عوارض و بدهی دیگر دولتی و غیر دولتی من جمله مالیات و ... که در شرایط مناقصه تصریح نگردیده باشد به عهده فروشنده است و خریدار هیچ مسئولیتی ندارد.

۷-۱۹- در صورتیکه پس از تحویل اقلام سفارش شده، کالا طبق مشخصات مندرج در مناقصه نباشد و مورد تایید واحد فنی کارخانه قرار نگیرد، خریدار کلیه هزینه های حمل و نقل به اضافه ۱۵ درصد بالاسری را از محل تضامین فروشنده برداشت نماید.

۷-۲۰- در صورتیکه فروشنده در تحویل اقلام موضوع مناقصه طبق مدت زمان تعیین شده تأخیر داشته باشد، خریدار می تواند برای هر روز تأخیر، معادل ۱٪ (یک درصد) از مبلغ کل پیشنهاد ارائه شده را به عنوان وجه التزام از محل مطالبات فروشنده کسر و یا از محل تضامین یا سایر طرق قانونی وصول نماید.

۷-۲۱- پیشنهاد مالی فروشنده می تواند با شرایط DDP و یا CPT تهران ارائه گردد. در هر صورت قیمت درج شده در پیشنهاد مالی باید بصورت ارزی (دلار / یورو ...) ارائه شده باشد. در صورت پذیرش پیشنهاد DDP، محاسبه نرخ ارز بر مبنای نرخ فروش اسکناس مندرج در سایت fxmarketrate.cbi.ir بانک مرکزی خواهد بود.

۹- داوری :

بعنوان توافق مستقل از قرارداد هر گونه ادعا و اختلاف و لوا کرارا اعم از اینکه در خصوص انعقاد یا اجرا یا انحلال و مسائل ناشی از تفسیر و اجرا مفاد قرارداد و غیر آن باشد از طریق داور منصوب توسط مدیر امور حقوقی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ حل و فصل می گردد داور منصوب اختیار مصالحه و سازش میان طرفین را نیز داراست و مدت زمان داوری شش ماه از تاریخ قبول داور می باشد و حسب تشخیص داور برای دو دوره شش ماهه دیگر (حداکثر یک و نیم سال) راسا توسط داور قابل تمدید است ضمنا طرفین اختیار اعلام موافقت خود را در خصوص ورود ثالث و یا جلب ثالث (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) به مقام ناصب (وفق صدور ماده حاضر) تفویض نمودند. صرف نظر از اینکه در یک فقره اختلاف باشد یا در اختلافات متعدد تصمیم داور مذکور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا بوده و به صورت ابلاغ حضوری و یا از طریق پست سفارشی و یا با ارسال نتیجه رای از طریق اظهارنامه به نشانی طرفین مندرج در قرارداد حاضر ارسال و ابلاغ خواهد شد گواهی مامور پست و یا گواهی ابلاغ اظهار نامه به منزله ابلاغ است و آثار قانونی خود را دارد. حق الزحمه داوری براساس تعرفه قوه قضاییه تعیین می گردد و تمامی هزینه های داوری اعم از حق الزحمه داور، هزینه کارشناسی و غیره بر عهده محکوم علیه / علیهم رای داوری می باشد. در صورت محکومیت هر طرف هزینه یاد شده از هر گونه مطالبات نزد طرف مقابل و یا تضامین وی قابل کسر و احتساب و یا از سایر طرق قانونی قابل مطالبه می باشد توافق داوری مستقل از قرارداد بوده و در صورت انحلال اقاله فسخ، انفساخ یا ابطال یا بطلان یا قسمتی از این قرارداد توافق داوری کماکان به قوت خود باقی است.

۱۱- تعهد پیشنهاد دهنده

اینجانب / این شرکت اعلام می نمایم که از شرایط مناقصه و همچنین نوسانات احتمالی قیمت اطلاع کامل داشته و بر این اساس اسناد را تهیه و تکمیل نموده و به عذر عدم اطلاع یا تغییر قیمت تا پایان مدت اعتبار که حداقل یک ماه پس از آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه می باشد، حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت.

نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و سمت دارنده امضای مجاز و تعهد آور و مهر شرکت :

اقامتگاه قانونی پیشنهاد دهنده :

تلفن:

« فرم پیشنهاد قیمت »

پس از بررسی و مطالعه دقیق موضوع و شرایط مناقصه و با آگاهی کامل از شرایط اعلامی از سوی شرکت سیمان بجنورد، این شرکت آمادگی خود را جهت تحویل STEEL CORD BELT، با برند GUMMILABOR طبق مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه مطابق جدول ذیل اعلام می نماید :

Steel Cord Conveyor Belt for Cement Mill of Cement Factory

Item	Description	QTY
1	Steel Cord Conveyor Belt for Cement Mill of Cement Factory ,Width 650mm , Thickness:15 mm, working temperature :130 , with (2) clamps and pad and in Punched . <u>Specification :</u> Width=650 mm Bucket pitch=605 mm capacity=260t/h installed power :45kw bulk density:1.0-1.1 t/m³ drum diameter :900mm Temperature=130 c – in short term up to 150 c Surface hardness= 68±5 shore A Strength= 1250 N/mm cord diameter:5mm belt thickness:14-15mm (Rubber layer thickness min = 4 mm on each side (4+4 Bucket holes according to attached drawings (cuts only with (water jet Order must come with all the necessary tools and staffs too install the belt	156 meter

Steel Cord Conveyor Belt for Preheater of kiln elevator of Cement Factory (Line 1)

Item	Description	QTY
1	Steel Cord Conveyor Belt for Preheater of kiln elevator of Cement Factory ,Width 850 mm , Thickness 20 mm, working temperature 120, with clamp and pad and in Punched with all bolts and nuts necessary for clamp mounting included. <u>Specification :</u> Width=850 mm Bucket pitch=440 mm capacity= 250 t/h installed power : 132 Kw bulk density:0.7 t/m³ drum diameter : 1038 mm Temperature=120 °c – in short term up to 130 °c belt thickness : 20 mm * No further technical specification are available. *The steel cord strip shall be drilled in according with the attached drawing. *The supplied spare part shall include mandatory installation requirements and associated tools.	174010mm

Steel Cord Conveyor Belt for Preheater of kiln elevator of Cement Factory (Line 2)

Item	Description	QTY
1	Steel Cord Conveyor Belt for Preheater of kiln elevator of Cement Factory ,Width 850 mm , Thickness... mm, working temperature 120, with clamp and pad and in Punched with all bolts and nuts necessary for clamp mounting included. <u>Specification :</u> Width=850 mm Bucket pitch=440 mm capacity= 300 t/h installed power : 160 Kw conveying speed : 1.5 m/s bulk density:0.7 t/m³ drum diameter : ... mm Temperature=120 °c – in short term up to 130 °c belt thickness : ... mm * No further technical specification are available. *The steel cord strip shall be drilled in according with the attached drawing. *The supplied spare part shall include mandatory installation requirements and associated tools.	213800mm *2 SET (427,600 mm)
2	Clamping connection 850 wide rein forced steel wire	2 SET
3	Rubber Strip	732 PCS
4	Safety Switch , Oscillating circuit coil , Hose , Elbow pipe union	2 SET

* این شرکت متعهد می شود در صورتی که پیشنهاد قیمت اعلام شده این شرکت مورد قبول واقع شود پس از ابلاغ کتبی خریدار به عنوان برنده مناقصه، نسبت به تامین و تحویل کالای موضوع مناقصه اقدام نماید و این پیشنهاد به عنوان یک تعهد لازم الاجرا برای این شرکت تلقی می گردد.

* این شرکت تعهد می نماید به منظور تضمین انجام تعهدات، پس از اعلام قبولی پیشنهاد از سوی شرکت سیمان بجنورد، یک فقره چک صیادی ثبت شده (در وجه شرکت سیمان بجنورد و بدون درج بابت) معادل ۱۳۰ درصد کل مبلغ پیشنهادی به شرکت سیمان بجنورد تسلیم نماید.

* پیشنهاد حاضر از این تاریخ به مدت یک ماه معتبر بوده و شرکت سیمان بجنورد می تواند در مدت مذکور هر لحظه قبولی خود را کتباً نسبت به آن اعلام نماید و این شرکت متعهد به تحویل کالای موضوع مناقصه می باشد.

نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و سمت دارنده امضای مجاز و تعهد آور و مهر شرکت :

اقامتگاه قانونی پیشنهاد دهنده :